



**BIO SANCTA**

Metrología Biomédica

Dios ama lo justo y recto

# ANALIZADORES Y SIMULADORES PARA VENTILACIÓN



## PFC3000



### Características principales

- Calcula 16 parámetros respiratorios incluyendo PEEP, VTl y Compliancia
- Medición de flujo bidireccional
- Modo de emulación RT-200
- Operación por batería
- Interfase RS232
- Opcional analizador multigases

# PULMONES DE PRUEBA



	LS-1000E (General Purpose)	LS-1001 (INFANT)	LS-2000A (ADULT)
RESISTANCE	20mbar/L/s	5, 20, 50, 200 mbar/L/s	5, 20, 50, 200 mbar/L/s
COMPLIANCE	25mL/mbar (VT=500mL PEEP=0mbar)	1, 2, 3, 5 mL/mbar	10, 15, 20, 30 mL/mbar
VOLUMEN	0-1000mL (with 1L bag)	0-200mL (with 0.5L bag)	0-600mL (with 1L bag)
LEAK	N/A	0-10 L/min	0-10 L/min
WEIGHT	0,5 lbs	0,7 lbs	0,8 lbs
DIMENSIONS (LXWXH)	11.9''x4.6''x1.7''	10.7''x4.6''x1.6''	10.9''x4.6''x1.6''
REPLACEABLE COMPONENTS	yes	yes	yes
STERILIZABLE	yes	yes	yes